Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.
Powielanie, rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione!
Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKOINVEST Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

symbol	O1	O2	O3
schemat			
wymiar w świetle muru	116/60	68/60	90/86
ilość/piwnica	17	3	0
parter	0	0	1
I piętro	0	0	0
SUMA:	17	3	1
UWAGI:	– okna PCV w kolorze białym, okna ramowe – rozwierno– uchylne (kierunek rozwierania i uchylania zgodnie z istniejącą stolarką – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalny;	– okno PCV w kolorze białym, okno ramowe – rozwierno– uchylne (kierunek rozwierania i uchylania zgodnie z istniejącą stolarką – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny;	– okno PCV w kolorze białym, okno ramowe – rozwierno– uchylne (kierunek rozwierania i uchylania zgodnie z istniejącą stolarką – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – okno wyposażone w nawiewnik higrosterowalny;

DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	D1	D2
symbol 2D		
schemat		
wymiar w świetle muru	101/208	96/258
wymiar drzwi	90/200	90/200+50
ilość/piwnica	0	0
parter	1	1
I piętro	0	0
SUMA:	0	0
UWAGI:	– drzwi aluminiowe, profil "ciepły" jednoskrzydłowe z naświetlem, w kolorze ciemno – orzechowym – szklone szybą zespoloną – kierunek otwierania zgodny z kierunkiem drzwi istniejących – wyposażone w dwa zamki i samozamykacz – współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/(m2*K);	– drzwi aluminiowe, profil "ciepły" jednoskrzydłowe z naświetlem, w kolorze ciemno – orzechowym – szklone szybą zespoloną – kierunek otwierania zgodny z kierunkiem drzwi istniejących – wyposażone w dwa zamki i samozamykacz – współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/(m2*K);

DOSTAWCA STOLARKI DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH

ORIENTACJA:

schemat: kierunek:



UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
   - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
   - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
   - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4. **WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;**
5. **INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;**

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

temat:	DOCIEPLENIE BUDYNKU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RAMACH ZADANIA "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO"			
obiekt:	BUDYNEK DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 Gołdap, województwo warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski, dz. ewid. nr 1042/2; obręb 0002 Gołdap,			
inwestor:	POWIAT GOLDAP ul. Krótka 1; 19-500 Gołdap			data: 1.2017r.
	imię i nazwisko:		numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.	mgr inż. arch. Katarzyna Gauden		WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	
tytuł rysunku:	Zestawienie stolarki			skala: 1:100
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza:	numer rysunku:
1/1	Architektura	PB	420x297	A.08

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.

data wydruku : 2017-02-03 11:05:09
ścieżka pliku : \\Adam_projekty\16 11-01_Gołdap\2a_ZPE-W_Budynek dydaktyczno-wychowawczy-OLA\BUD DYDAKTYCZNOWYCH.dwg
styl wydruku : acad.ctb
urządzenie wydruku : DWG To PDF.pc3
użytkownik : KOMP3