Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved.
Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione!
Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKOINVEST Sp. z o.o.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

	D1
symbol 2D	
schemat	
wymiar w świetle muru	212/333+348
wymiar drzwi	200/200
ilość/piwnica	0
parter	1
I piętro	0
SUMA:	1
UWAGI:	– drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe, profil "ciepły" z naświetlem, w kolorze białym – szklone szybą zespoloną – kierunek otwierania nowych drzwi zgodny z kierunkiem drzwi istniejących – wyposażone w dwa zamki i samozamykacz – współczynnik przenikania ciepła U=1,3W/(m2*K);

DOSTAWCA STOLARKI DRZWIOWEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

symbol	01	02
schemat		
wymiar w świetle muru	140/107+122	140/216+231
ilość/piwnica	0	0
parter	2	0
I piętro	0	2
poddasze	2	0
SUMA:	4	2
UWAGI:	– okna PCV w kolorze białym, okna ramowe – rozwierno– uchylne (kierunek rozwierania i uchylania zgodnie z istniejącą stolarką – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane w jednym skrzydle okiennym;	– okna PCV w kolorze białym, okna ramowe – rozwierno– uchylne (kierunek rozwierania i uchylania zgodnie z istniejącą stolarką – 2–komorowe ze współczynnikiem przenikania ciepła U=0,9 W/(m2*K); – okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane w jednym skrzydle okiennym;

DOSTAWCA STOLARKI OKIENNEJ, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
   - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
   - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
   - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
   - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4. **WSZELKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ;**
5. **INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH;**

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań

temat:	REMONT ORAZ DOCIEPLENIE BUDYNKU GŁÓWNEGO NR 1 Z DOBUDÓWKĄ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GOŁDAPI W RAMACH ZADANIA "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OCHRONY ZDROWIA I OŚWIATY POWIATU GOŁDAPSKIEGO"		
obiekt:	Budynek Główny nr 1 z dobudówką Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi ul. Jaćwieska 14, 19-500 Gołdap woj. warmińsko - mazurskie; powiat gołdapski; gmina Gołdap dz. ewid. nr 1885/14; obręb 0002 Gołdap jedn. Ewid. 281803_4 - Gołdap - miasto		
inwestor:	POWIAT GOŁDAP ul. Krótka 1; 19-500 Gołdap		data: 1.2017r.
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:
Projektant Gł.	mgr inż. arch. Katarzyna Gauden	WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 w spec. architektonicznej	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	357/PW/92 w spec. architektonicznej	
tytuł rysunku:	Projekt- Zestawienie stolarki		skala: 1:100
część rys.:	branża:	faza projektu:	format arkusza: / numer rysunku:
1/1	Architektura	P.Budowlany	420x297 / A.09

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by : Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.

data wydruku : 2017-02-02 16:15:26
ścieżka pliku : \\Adam_projekty\16 11-01_Gołdap\1a_ZSZ_Budynek Główny nr 1 z dobudówką-MARTA\Bud 1 kopia.dwg
styl wydruku : projekt 1.ctb
urządzenie wydruku : DWG To PDF.pc3
użytkownik : KOMP12