

Znak sprawy OR.272.6.2025

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Gołdapski zaprasza do składania ofert na **dostawę agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa jednostek organizacyjnych Powiatu Gołdapskiego” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz przyczepy transportowej do dostarczonego agregatu prądotwórczego.**

### **I. Zamawiający:**

1. Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, województwo warmińsko-mazurskie, NIP 8471516948.
2. Zadanie dofinansowane w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
  - 1) prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert z tytułu zamknięcia postępowania o zamówienie Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego,
  - 2) prawo do unieważnienia całości postępowania o zamówienie, jeżeli nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły oferty podlegające odrzuceniu albo nie ma możliwości finansowania zamówienia - w szczególności gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

### **II. Kod CPV**

**Kod główny: 31122000-7 Jednostki prądotwórcze**

**Kody dodatkowe:**

71314100-3 Usługi elektryczne

34223300-9 Przyczepy

### **III. Tryb postępowania**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłączone z obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), gdyż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2. Procedura udzielenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadami konkurencyjności, o których mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, gdyż wartość zamówienia przekracza kwotę 80.000 zł netto (podrozdział 3.2 wytycznych) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

### **IV. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą transportową.**
  - 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie przez Wykonawcę następujących czynności:
    - a) dostawa agregatu prądotwórczego oraz jego montaż na dostarczonej przyczepie transportowej (dalej Zestaw),

- b) prawidłowe podłączenie Zestawu do istniejącej instalacji Zamawiającego,
- c) wykonanie uziemienia oraz wszelkich niezbędnych prac montażowych pozwalających na korzystanie z Zestawu zgodnie z jego przeznaczeniem,
- d) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych jeżeli są wymagane, zgód oraz pozwoleń jakie musi posiadać Zamawiający chcąc użytkować Zestaw w danej lokalizacji,
- e) regulacja nastaw i optymalizacja parametrów pracy Zestawu,
- f) uruchomienie i rozruch próbny Zestawu (*termin musi, odpowiednio wcześniej ustalony z Zamawiającym*),
- g) przekazanie po jednym egzemplarzu instrukcji montażu, instrukcji obsługi oraz instrukcji postępowania na wypadek awarii Zestawu w formie papierowej i jednego egzemplarza w formie elektronicznej,
- h) świadczenie usługi serwisu eksploatacyjnego przez okres udzielonej gwarancji w zakresie związanym z normalną eksploatacją Zestawu zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR) oraz serwisu na wypadek awarii,

## **2 Agregat z funkcją autostartu z automatyką SZR jak i możliwością pracy manualnej - parametry:**

- a) zabudowa agregatu - atmosferyczna, przystosowana do użytkowania „na zewnątrz”, odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, oblodzenie, silne nasłonecznienie, wyciszona.
- b) Agregat wyposażony w amortyzatory drgań
- c) zasilanie paliwem płynnym – olejem napędowym,
- d) przystosowany do pracy ciągłej przy zmiennym obciążeniu,
- e) system autostartu agregatu, przy zaniku napięcia sieciowego w budynku Urzędu jak i możliwość przełączenia agregatu do pracy manualnej.
- f) zestaw (w tym agregat) musi być fabrycznie nowy, min. rok prod. 2025
- g) agregat ma spełniać normy: ISO 9001:2015, Dyrektywy Elektromagnetycznej 2014/30/UE, Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE, Dyrektywy Hałasowej oraz spełniać wymagania normy emisji spalin Stage II, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi maszyn mobilnych.
- h) Wyposażenie: Drzwi dostępu serwisu zamykane na klucz, zintegrowana ładowarka akumulatorów, Układ podgrzewania bloku silnika, Gniazda przyłączeniowe wyprowadzone na zew. obudowy.
- i) Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy

### **2.1 Minimalne główne parametry agregatu .**

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 400

Współczynnik mocy  $\cos \varphi$  0.8

Liczba faz 3

Moc maksymalna ESP kVA 45

Moc maksymalna ESP kW 36

Moc znamionowa PRP kVA 40

Moc znamionowa PRP kW 31

### **2.2 Prądnica:**

Napięcie V 400

Częstotliwość Hz 50

Współczynnik mocy  $\cos \varphi$  0.8

Bieguny 4

Typ Bezszcotkowy

Standardowy AVR DSR

Tolerancja napięcia % 1

Sprawność @ 75% obciążenia % 88

Klasa izolacji H

Klasa IP 23

### 2.3 Silnik:

Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM) Stage II

System chłodzenia silnika Woda

Pojemność  $\text{cm}^3$  3319

Zasilanie Turbodoładowany

Regulator obrotów Mechaniczny

Moc znamionowa PRP kW 39

Moc maksymalna ESP kW 41

Paliwo Diesel

System rozruchu Elektryczny

Napięcie instalacji V 12

Rurka spustowa oleju

### 2.4 Zbiornik paliwa:

Pojemność zbiornika paliwa l 68 lub zapewniający czas pracy przy obciążeniu 75 procent na pełnym zbiorniku minimum 8h ciągłej pracy (w trakcie ostatecznego przekazania zbiornik musi być napełniony przynajmniej w 75 procentach)

Zbiornik paliwa wykonany z tworzywa sztucznego wyposażony w odmę oraz czujnik poziomu paliwa

Nie dopuszcza się metalowych zbiorników paliwa.

### 2.5 Czas pracy

Zużycie paliwa @ 75% PRP l/h 8.5

Zużycie paliwa @ 100% PRP l/h 11

Czas pracy przy 75% PRP h 8

Czas pracy przy 100% PRP h 6

### 2.6 Poziom hałas

Minimalny poziom hałasu (LWA) dBA 97

Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m dB(A) 67

### 2.7 Dane prądowe

Prąd maksymalny A 65

Prąd znamionowy wyłącznika A 63

## 2.8 Regulator napięcia

cyfrowy regulator DSR. Stabilność napięcia wynosi  $\pm 1\%$  w stanie ustalonym niezależnie od współczynnika mocy oraz zmiany obrotów w zakresie od  $-5\%$  do  $+30\%$  obrotów znamionowych.

## 2.9 Uzwojenia / System wzbudzenia

Stojan alternatora powinien być nawinięty z poskokiem 2/3. Uzwojenie dodatkowe jest oddzielnym uzwojeniem w stojanie zasilającym regulator napięcia. Uzwojenie to musi umożliwiać przejęcie 300% obciążenia znamionowego przez 20 sekund. Izolacja / Impregnacja Izolacja: klasy H. Normy wykonania Alternatora. CEI 2-3, IEC 34-1, EN

## 2.10 Automatyczny Panel Sterowania

Automatyczny panel sterowania na agregacie, wyposażony w cyfrowy sterownik dla monitorowania, sterowania i zabezpieczenia agregatu, zabezpieczony zamykanymi drzwiami. Pomiar:

- Napięcie agregatu (3 fazy).
- Napięcie sieci.
- Częstotliwość agregatu.
- Prąd agregatu (3 fazy).
- Napięcie akumulatora.
- Moc (kVA - kW - kVAr).
- Współczynnik mocy  $\cos \phi$ .
- Licznik motogodzin.
- Obroty silnika r.p.m.
- Poziom paliwa (%).

## 2.11 Sterowanie i inne

- Cztery tryby pracy: OFF - Ręczny start - Automatyczny start - Automatyczny test
- Przyciski wymuszenia zasilania z agregatu lub z sieci
- Przyciski: start/stop, reset błędu, góra/dół/strona/wybór
- Wyłącznik awaryjny agregatu
- Możliwość zdalnego startu.
- Alarm dźwiękowy
- Port komunikacyjny wbudowany w panel sterowania agregatem
- Karta komunikacyjna Ethernet
- Wyłącznik zasilania DC
- Automatyczny prostownik akumulatora
- Możliwość ustawienia HASŁA bezpieczeństwa

## 2.12 Zabezpieczenia z alarmem

- Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika
- Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niska/wysoka częstotliwość, nieudany rozruch, niskie/wysokie napięcie akumulatora, awaria prostownika akumulatora

### 2.13 Zabezpieczenia z wyłączeniem

- Zabezpieczenia silnika: niski poziom paliwa, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura silnika
- Zabezpieczenia agregatu: niskie/wysokie napięcie, przeciążenie, niskie/wysokie napięcie akumulatora
- Wyłącznik: III-biegunowy
- Przekroczony prąd doziemny .

### 2.14 Inne zabezpieczenia

- Wyłącznik awaryjny.
- Panel zabezpieczony zamykanymi drzwiami

### 2.15 Automatyka SZR/ATS

Przełącznik SZR dobrany do mocy agregatu z możliwością przełączania ręcznego oraz automatycznego z blokadą elektryczną i mechaniczną uniemożliwiającą przedostanie się napięcia z agregatu na sieć i odwrotnie o amperażu dobranym do agregatu. SZR wyposażony w grzybek bezpieczeństwa STOP.

### 2.16 Przyczepa transportowa

Wykonawca dostarczy przyczepę transportową przystosowaną do przewozu agregatu nie będącą jego integralną częścią, będzie ona służyć wyłącznie do transportu agregatu.

Przyczepa musi regulowane podpory.

Wykonawca przekaze Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepy.

## 3. Montaż i instalacja:

- a) Miejsce instalacji/dostawy agregatu: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka1, 19-500 Gołdap.
- b) Miejsce posadowienia agregatu (przyczepy) przy ścianie budynku głównego w odległości ok. 30 m od lokalizacji rozdzielni głównej. W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych (w tym m.in. montażu i podłączenia Układu SZR do istniejącej instalacji w budynku, przeprowadzenia niezbędnych kabli zasilających i sterujących od układu do agregatu oraz instalacji szybkozłaczy przy agregacie mających na celu możliwość podłączania i odłączania agregatu do układu SZR.
- c) Miejsce postojowe agregatu przy budynku zamawiającego zlokalizowane jest w odległości 30m od rozdzielni głównej budynku. W ramach zadania wykonawca jest zobowiązany do wykonania przyłącza wraz z niezbędnymi złączami i osprzętem. Przyłącze musi być zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi skrzynką hermetyczną zamykaną na klucz

4. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.

5. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu w wersji papierowej i na nośniku cyfrowym w formacie pdf.
6. Wykonawca wyposaży urządzenie w paszport techniczny. Paszport będzie zawierał następujące informacje: rodzaj urządzenia, typ, nr fabryczny, nazwa producenta i datę produkcji. Dokument ten powinien posiadać także rubryki przeznaczone dla dokonywania aktualnych wpisów przez uprawniony personel techniczny w celu potwierdzenia naprawy, przeglądu i konserwacji.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SWZ. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.
9. W zaoferowaną przez Wykonawcę cenę przedmiotu zamówienia wliczone winny być wszystkie, bez wyjątku, koszty związane zarówno z dostawą, montażem/instalacją, uruchomieniem, dostarczeniem wszystkich niezbędnych do prawidłowej pracy podzespołów i elementów, które gwarantują spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów i funkcji.

#### **V. Termin realizacji zamówienia**

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie **do 3 miesięcy od daty podpisania umowy**.

#### **VI. Miejsce publikacji zapytania, komunikacja z Zamawiającym**

1. Bezpłatny i nieograniczony dostęp do zapytania ofertowego:
  - 1) na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyinosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
  - 2) na stronie internetowej BIP Zamawiającego: <https://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie.html>
2. Komunikacja z Zamawiającym w sprawie procedury odbywa się elektronicznie.
  - 1) na stronie niniejszego ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności (sekcja 'PYTANIA'),
  - 2) na adres e-mail: [informatyk@powiatgoldap.pl](mailto:informatyk@powiatgoldap.pl)
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Łukasz Dębowski, e-mail: [informatyk@powiatgoldap.pl](mailto:informatyk@powiatgoldap.pl).
5. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego rozdziału.

6. Na stronach internetowych wskazanych w ust. 1 ust. 1 Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje dotyczące procedury, w tym odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści zapytania i zmiany treści zapytania.

## **VII. Warunki uczestnictwa w postępowaniu**

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub takie podmioty działające wspólnie (konsorcja), którzy:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2.1 wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie co najmniej dwie dostawy wraz z montażem agregatu prądotwórczego o wartości każdej dostawy powyżej 30 000,00 zł, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to co najmniej jedną dostawę w każdym roku jej prowadzenia oraz wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia (określone w ust. 2).

2. Informacje o wykluczeniu:

- 1) Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z osobą/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:
  - a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Operatora Programu,
  - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
- 2) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.):
  - a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
  - b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
  - c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. ustawy.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

3. Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia (określone w ust. 2).
4. Ocena spełniania braku podstaw wykluczenia dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, których treść zawarta jest w załącznikach nr 3 i 4,
5. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum całe konsorcjum podlega wykluczeniu, jeżeli wskazane w ust. 2 okoliczności zachodzić będą w stosunku do choćby jednego z członków konsorcjum.

#### **VIII. Odrzucenie oferty**

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli:

- 1) Wykonawca podlega wykluczeniu,
- 2) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym,
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### **IX. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty**

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie w trybie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
4. Karty techniczne oferowanego sprzętu agregatu oraz przyczepy potwierdzające spełnienie warunków technicznych
5. Dowody potwierdzające prawidłowość wykonania usług wskazanych w formularzu ofertowym.
6. W przypadku konsorcjum:
  - 1) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności z tytułu udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego,
  - 2) konsorcjanci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
  - 3) oświadczenia, o których mowa w ust. 3 i 4 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

#### **X. Miejsce, forma oraz termin składania ofert**

1. Oferty należy składać do dnia 16 czerwca 2025 roku, do godz. 10.00.
2. Składanie ofert odbywa się poprzez portal internetowy Baza Konkurencyjności: <https://bazakonkurencynosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>
3. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w par. VII przedmiotowego zapytania w formie plików powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym. Dopuszcza się również dokumenty w formie skanów z pieczętką i podpisem oferenta.

#### **XI. Miejsca i termin otwarcia/ rozpatrzenia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi 16 czerwca 2025 roku, do godz. 10.15..
2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni poczynając od dnia upływu terminu składania ofert.

## **XII. Opis sposobu przygotowania ofert**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej (tak jak opisano to w par. X). Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania.
4. W ofercie Wykonawca określi cenę brutto za realizację całego zamówienia.
5. Oferta musi zawierać dokumenty wymienione w par. IX.
6. Oferta oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawnioną/e osobę/osoby, w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku konsorcjum - członkowie konsorcjum zobowiązani są do wskazania pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w procedurze.
7. Wszelkie korekty w treści oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
8. Zaleca się ponumerowanie stron oferty.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

## **XIII. Kryteria oceny ofert**

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  - 1) cena brutto – waga 100 %
2. Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty (wartość brutto) podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.

Punkty za kryterium cena oferty oblicza się według poniższego wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_{\text{bad}}) \times 100 \text{ punktów}$$

gdzie:

C- ilość punktów oferty badanej w kryterium cena

$C_{\min}$  - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie

$C_{\text{bad}}$  - cena brutto oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą liczbę punktów w ocenie ogólnej (O).
4. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 1) oczywiste pomyłki pisarskie, za które Zamawiający uzna w szczególności bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np. widoczna mylna pisownia wyrazów, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części,
  - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
- 4) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

#### **XIV. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168) nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą,
2. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku.
3. Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w zł.
5. Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.
6. Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmiennie.
7. Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.

#### **XV. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

#### **XVI. Ogłoszenie wyników postępowania**

1. Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udostępni na stronie internetowej Biuletynu Informacji publicznej oraz na stronie postępowania w systemie Baza Konkurencyjności – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

#### **XVII. Informacje dodatkowe**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.
4. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania regulacje wynikające z ustawy Prawo zamówień

publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Powiatu Gołdapskiego do zawarcia umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

**Starosta**

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Wzór umowy
5. Klauzula RODO.