



Zamawiający:
Powiat Gołdapski
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap

NR SPRAWY: OR.272.3.2026

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00249318/01

Z dnia: 18.05.2026 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Zmiana treści SWZ

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania o wyjaśnienie treści SWZ, informuje co następuje:

Pytanie 10:

Treść zapytania:

W województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonuje cyfrowy system łączności Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. System ten, dla zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystuje mechanizmy odpowiedzialne za prawidłową pracę stacji retransmisyjnych z aktywną funkcjonalnością ograniczonego dostępu do systemu radioprzebiennikowego z wykorzystaniem autoryzacji klucza. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy radiotelefonów, które mają możliwość pracy ze stacjami retransmisyjnymi wykorzystującymi ograniczony dostęp do systemu radioprzebiennikowego z wykorzystaniem autoryzacji klucza. Takie rozwiązanie zapewni kompatybilność radiotelefonów z systemem wojewódzkim.

Odpowiedź na treść zapytania:

Zamawiający wymaga dostawy radiotelefonów spełniających wymagania określone w OPZ/SWZ. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań dotyczących współpracy z konkretnym systemem radiowym, mechanizmami autoryzacji ani rozwiązaniami właściwymi dla określonej infrastruktury telekomunikacyjnej, poza wymaganiami wskazanymi w dokumentacji postępowania.

Pytanie 11:

Treść zapytania:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy radiotelefonów zaprogramowanych do pracy z ww. systemem i gotowych do użytkowania.



Odpowiedź na treść zapytania:

Zamawiający wymaga dostawy sprzętu kompletnego i gotowego do użytkowania zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ/SWZ.

Czy wymagają Państwo torby R1 według standardu 2021 r ? Obecnie obowiązuje najnowszy standard 2026 r.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Zamawiający nie wskazał w OPZ wymogu zgodności torby z konkretnym standardem PSP R1, wobec czego dopuszcza rozwiązania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13:

Jeżeli wymagają Państwo standardu 2026 r czy wymagają Państwo także deski ortopedycznej, noszy podbierkowych oraz zestawu szyn Kramera ?

Odpowiedź:

Zakres wyposażenia wymagany przez Zamawiającego został szczegółowo określony w OPZ. Zamawiający nie wymaga elementów niewskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14:

Czy dopuszczają Państwo do postępowania opatrunki hydrożelowe firmy BurnCare ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści opatrunki hydrożelowe firmy BurnCare lub równoważne

Pytanie 15:

Proszę o potwierdzenie czy wymagają Państwo pulsoksymetru dla wszystkich grup wiekowych tak jak jest napisane w najnowszym wstandardzie PSP R1 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagany jest zakres wyposażenia określony w OPZ.

Pytanie 16:

Czy wymagają Państwo podania nazwy i producenta tego puls oksymetru celem weryfikacji czy potencjalny Wykonawca zaproponował właśnie pulsoksymetr dla wszystkich grup wiekowych. W większości przypadków proponowany jest pulsoksymetm tylko dla dorosłych (zwykły napalcowy) bez dodatkowych czujników .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagany jest zakres wyposażenia określony w OPZ.

Pytanie 17:

Czy dopuszczają Państwo produkty sterylne z terminem ważności wynoszącym 80 % całkowitego terminu przydatności ? Niektóre produkty wymienione w R1 mają max termin przydatności 1,5 roku więc nie jest to możliwe aby każdy produkt miał 5 letni termin przydatności. Zresztą to jest termin max w wyrobach medycznych jaki może nadać producent więc już po zejściu z lini produkcyjnej nie posiada takiego terminu.



Odpowiedź:

Zamawiający dopuści sterylne wyroby medyczne posiadające termin ważności wynoszący minimum 80% całkowitego okresu przydatności określonego przez producenta na dzień dostawy.

Pytanie 18:

Opatrunek wentylowy ACS nie jest już produkowany (od 4 lata). Czy dopuszcza Państwo zamiennik tego produktu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści produkt równoważny dla opatrunku wentylowego ACS.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o wyższych parametrach prądowych, tj. agregatu wyposażonego w gniazda: 1 x CEE 400 V 32 A oraz 1 x CEE 230 V 63 A, w którym pełna moc jednofazowa jest odbierana z gniazda 63 A, przy jednoczesnym dołączeniu przez Wykonawcę dedykowanego adaptera prądowego zapewniającego dodatkowe wyjścia 230 V 16 A?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wyższych parametrach prądowych, tj. agregatu wyposażonego w gniazda: 1 x CEE 400 V 32 A oraz 1 x CEE 230 V 63 A, w którym pełna moc jednofazowa jest odbierana z gniazda 63 A, wraz z dołączonym przez Wykonawcę dedykowanym adapterem prądowym zapewniającym dodatkowe wyjścia 230 V 16 A, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych w OPZ.

Pytanie 20:

1. Czy Zamawiający dopuści zmianę § 1 ust. 6 pkt 4 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„4) certyfikat CE, o ile zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przedmiot umowy podlega oznakowaniu znakiem CE,”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 1 ust. 6 pkt 4 projektowanych postanowień umowy.

Przepis zostanie doprecyzowany w następujący sposób:

„4) certyfikat CE, o ile zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przedmiot umowy podlega obowiązkowi oznakowania znakiem CE.”

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuści zmianę § 3 ust. 6 zdanie pierwsze projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego usterek (wad), Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni roboczych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 3 ust. 6 projektowanych postanowień umowy.



Zamawiający wskazuje, że obecne brzmienie postanowienia zapewnia niezbędną elastyczność w zakresie określania terminu usunięcia wad, adekwatnie do rodzaju i charakteru ujawnionych nieprawidłowości. Wprowadzenie minimalnego, sztywnego terminu 14 dni roboczych mogłoby w praktyce utrudnić sprawne usuwanie drobnych usterek wymagających natychmiastowej reakcji, a tym samym negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści zmianę

§ 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w ramach danej części Zamówienia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy dla tej Części zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następującego po upływie terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie, lecz łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy dla tej Części zamówienia;

2) zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w ramach danej Części zamówienia, niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji, w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy dla tej Części zamówienia za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przewidzianego na usunięcie wad, chyba że z przyczyn o charakterze obiektywnym niezależnym od Wykonawcy usunięcie wady wymaga dodatkowego czasu zaakceptowanego pisemnie przez Zamawiającego, lecz łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy dla tej Części zamówienia;

3) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy dla danej Części zamówienia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy.

Zamawiający podtrzymuje, że wysokość kar umownych została określona w sposób adekwatny do znaczenia i charakteru przedmiotu zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją, w szczególności mając na uwadze konieczność zapewnienia terminowej realizacji dostaw oraz sprawnego funkcjonowania systemu ochrony ludności.

Zamawiający wskazuje, że kary umowne pełnią funkcję dyscyplinującą i prewencyjną, a ich wysokość została ustalona z uwzględnieniem interesu publicznego oraz specyfiki zamówienia.

Wprowadzenie postulowanych zmian, w tym obniżenie stawek oraz modyfikacja zasad odpowiedzialności, mogłoby osłabić skuteczność mechanizmów zabezpieczających prawidłową realizację umowy.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje o zmianach w SWZ oraz zgodnie z art. 286 ust. 7 Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o zmianie treści SWZ.



W SWZ Zamawiający wprowadza następujące

zmiany:

BYŁO:

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu 24.06.2026 r.

JEST:

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **26.06.2026 r.**

BYŁO:

XVIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2026 r. do godz. 10.00
2. Oferta może być złożona wyłącznie do upływu, wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

JEST:

XVIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 28.05.2026 r. do godz. 10.00**
2. Oferta może być złożona wyłącznie do upływu, wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

BYŁO:

XIX. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2026 r. do godz. 10.30

JEST:

XIX. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.05.2026 r. do godz. 10.30**

Zamawiający stwierdza zgodnie z art. 286 ust. 3 p.z.p., że zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze



zmianą SWZ i przygotowanie ofert, dlatego zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że informacja o zmianie treści SWZ została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa w dniu 30.05.2026 r., tj. po 5 dniach od dnia przekazania wykonawcom informacji o zmianie treści SWZ oraz zmianie terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

STAROSTA

Krzysztof Tomasz Kazaniecki

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu